



CLEAN MIST PRO

Niveau de
FILTRATION
élevé,

excellentes **performances**
et **efficacité** maximale.

 fr.hfiltration.com



Chez **HF Group**, nous avons **perfectionné** ce qui **était déjà excellent**.
Plus d'efficacité. Plus de longévité. Plus de contrôle. Des performances maximales.
CleanMist Pro représente **l'évolution** de la **filtration**, capable d'offrir des **résultats extrêmement élevés** et **une longue durée de fonctionnement**.

Conçue, développée et brevetée, la gamme **CLEANMIST PRO** comprend une série de **filtres centrifuges pour brouillards d'huile**, capables de garantir des **performances élevées, une efficacité optimale et une maintenance simplifiée**.
L'air pollué est **aspiré par l'entrée** d'aspiration grâce à une **turbine centrifuge**, équipée de **panneaux à densité contrôlée en bulpren**. Lors du passage à travers ces panneaux, **les particules** subissent un **effet de coalescence**, puis sont évacuées vers l'extérieur par **un tube de drainage dédié**. Un second **étage de filtration**, basé également sur le **principe physique de la coalescence** et couplé à un média **filtrant en fibre de verre FFA**, garantit une **efficacité jusqu'à 99,99%**.

AVANTAGES:

- **Hautes performances**
- **Faible niveau sonore**
- **Design compact et innovant**
- **Installation facile**
- **Maintenance réduite et aisée**
- **Service après-vente et assistance technique**
- **Surveillance à distance possible**
- **Signal visuel LED** facilement interprétable indiquant le **bon fonctionnement**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

COD.HF	DÉBIT D'AIR	PUISSANCE	NIVEAU SONORE	DIMENSIONS (mm)			CONNEXION (mm)	POIDS
	m³/h	[Kw]	[dBa]	L	P	H	In	[kg]
CM-PRO-S#	480	0,55	65	405	490	450	ø 120	33
CM-PRO-M#	1000	1,5	72	500	585	670	ø 150	54
CM-PRO-XL#	1950	2,2	76	500	585	670	ø 200	56

APPLICATIONS:



Alésage



Perçage



Usinage
sur tours



Machines de
lavage des métaux



Opérations sur
machines-outils



Taillage



Petites pièces
métalliques



Rectification

ACCESSOIRES:

- Registres de réglage
- Kit d'installation
- **Large gamme de châssis** de support pour s'adapter à toutes les configurations



- ① **Entrée d'air**
- ② **Turbine centrifuge avec panneaux filtrants**
- ③ **Cartouche à double étage de filtration**
- ④ **Moteur électrique**
- ⑤ **Supports de fixation**
- ⑥ **LED de signalisation du colmatage**
- ⑦ **Connecteur multipolaire**
- ⑧ **Sortie d'air canalisable**

PRO



Via Firenze, 69 - LEGNANO (MI) 20025 - ITALY
Tel. +39 0331 52.74.03 - Fax. +39 0331.52.74.84
commerciale@hfiltration.com

 **fr.hfiltration.com**

